

لينكون أفياتور
المواصفات



LINCOLN



لينكون أفياتور المواصفات

أفياتور 2025		ريزرف	بريزيدنشال
التجهيزات الميكانيكية			
المحرك	محرك V6 سعة 3.0 لتر ثنائي الشحن التوربيني	محرك V6 سعة 3.0 لتر ثنائي الشحن التوربيني	محرك V6 سعة 3.0 لتر ثنائي الشحن التوربيني
القوة (حصان) ¹	400 حصان عند 5,500 د.د.	400 حصان عند 5,500 د.د.	400 حصان عند 5,500 د.د.
عزم الدوران ¹	563 نيوتن متر عند 2,750 د.د.	563 نيوتن متر عند 2,750 د.د.	563 نيوتن متر عند 2,750 د.د.
تنسيق الدفع	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD
نظام التوقف والتشغيل التلقائي ²	ق	ق	ق
أنماط القيادة	5	5	5
ناقل الحركة	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات
نظام التعليق	نظام التعليق الهوائي Air Glide Suspension (مع ميزة انخفاض المركبة الديناميكي لتسهيل الدخول Dynamic Lower Entry) نظام التعليق المتكيف	نظام التعليق الهوائي Air Glide Suspension (مع ميزة انخفاض المركبة الديناميكي لتسهيل الدخول Dynamic Lower Entry) نظام التعليق المتكيف	نظام التعليق الهوائي Air Glide Suspension (مع ميزة انخفاض المركبة الديناميكي لتسهيل الدخول Dynamic Lower Entry) نظام التعليق المتكيف
نظام التوجيه	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة
الميزات الخارجية			
الراحة والملاءمة			
نظام Lincoln Embrace؛ نظام استشعار الاقتراب الخاص بـ لينكون، والإضاءة المتميزة من لينكون، وبساط الترحيب المضيء بشعار لينكون، ومحيط مقابض الأبواب الخارجية مضاء بتقنية LED. عناصر لينكون الترحيبية والوداعية		ق	ق
زجاج معتم - الصفوف كافة		ق	ق
فتحة السقف البانورامية Vista Roof® مع حاجب ألي وافي من الشمس		ق	ق
الإطارات والعجلات			
قياس العجلات		22 بوصة	22 بوصة
نوع العجلات		مزيج معدني	مزيج معدني
عجلة احتياطية		عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة
مواصفات الإطارات		إطار قياس 107 275/40R22 تصنيف W	إطار قياس 107 275/40R22 تصنيف W
الإضاءة			
مصابيح أمامية متكيفة عاملة بتقنية LED مع إضاءة ديناميكية متميزة عاملة بتقنية LED		ق	ق
مصابيح قابلة للتهئية تعمل في ضوء النهار		ق	ق
إضاءة متكيفة بحسب السرعة		ق	ق
مصابيح أمامية عاملة بتقنية LED بالكامل		ق	ق
مصابيح للضباب عاملة بتقنية LED		ق	ق
مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED		ق	ق

أفياتور 2025		ريزرف	بريزيدنشال
مصباح للتأشير بالانعطاف بتقنية LED		ق	ق
الرؤية		ق	ق
مرايا جانبية		ق	ق
المميزات الداخلية			
الراحة والملاءمة			
ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو		ق	ق
شاشة الزجاج الأمامي		ق	ق
وحدة تخفيف الضجيج		ق	ق
مكيف هواء		ضبط تلقائي لدرجة الحرارة رباعي المناطق	ضبط تلقائي لدرجة الحرارة رباعي المناطق
مأخذ للطاقة		230 فولت مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	230 فولت مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)
عجلة قيادة مغلقة بالجلد مع أزرار تحكم بنظام الصوت والوسائط، ومثبت السرعة		ق	ق
نوافذ آلية مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة للمقاعد الأمامية والخلفية		ق	ق
غطاء لحيز الحمولة		ق	ق
المقاعد			
عدد المقاعد		7 مقاعد	6 مقاعد
المقاعد		مكسوة بالجلد الفاخر مدفأة ومهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مدفأة ومهواة (الصف الأول والثاني)
مقاعد قابلة للتعديل في الصف الأول		مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقاعد بميزة "الوضع المثالي" مع ميزة التدليك المستمر Active Motion® قابلة للتعديل في 30 وضعية	مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقاعد بميزة "الوضع المثالي" مع ميزة التدليك المستمر Active Motion® قابلة للتعديل في 30 وضعية
الصف الثاني		مقعد طويل مجزأ بنسبة 35/30/35 مع ميزة الطي والانزلاق الألي	مقاعد من طراز كابتن مع كونسول خلفي كامل وأزرار للتحكم بفتحة سقف بانورامية ومنفذان USB مع ميزة الشحن الذكي
الصف الثالث		مقعد طويل مجزأ بنسبة 50/50 مع ميزة الطي الألي PowerFold®	مقعد طويل مجزأ بنسبة 50/50 مع ميزة الطي الألي PowerFold®
نظام الترفيه داخل السيارة ICE			
نظام الصوت		نظام Revel® Ultima الصوتي مع 28 مكبراً صوتياً	نظام Revel® Ultima الصوتي مع 28 مكبراً صوتياً
شاشة LCD قياس 12.4 بوصة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة		ق	ق
شاشة لمس LCD قياس 13.2 بوصة في اللوحة المركزية		ق	ق
منصة شحن لاسلكي		ق	ق
نظام الصوت - أزرار تحكم في عجلة القيادة		ق	ق
منافذ USB		8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي (اثنان في كل من حيز الأجهزة الإلكترونية في الأمام، ولوحة التحكم الخلفية، وصندوق الحمولة الرئيسي، والصف الثالث)	8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي (اثنان في كل من حيز الأجهزة الإلكترونية في الأمام، ولوحة التحكم الخلفية، وصندوق الحمولة الرئيسي، والصف الثالث)
تجربة لينكون الرقمية ³		ق	ق
نظام ملاحظة مع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير		ق	ق

أفياتور 2025		ريزرف	بريزيدنشال
التكنولوجيا المساعدة للسائق ⁴			
- نظام لينكون Co-Pilot 360™ Drive 2.0 - التحكم التلقائي بالإضاءة العالية - نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع - نظام البقاء في خط السير (يشتمل على مساعد البقاء في خط السير، وإنذار البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق) - مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي (يشتمل على نظام رصد المشاة، والفرملة بعد وقوع حادث، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ونظام دعم الفرملة الديناميكي) - كاميرا بزوايا 360 درجة - كاميرا للرؤية الخلفية - أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة - أجهزة استشعار أمامية لركن السيارة - مثبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوقف والانطلاق التلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير - مساعد تجاوز النقاط - مساعد التوجيه عند المنارات الطارئة - نظام دعم الفرملة عند الرجوع		ق	ق
مساعد الإقلاع على التلال		ق	ق
السلامة والأمان			
الوسائد الهوائية			8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة
نظام التحكم الإلكتروني بالثبات AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان		ق	ق
مرآة تلقائية التعطيم لجهة السائق		ق	ق
لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بلا مفتاح		ق	ق
نظام SecuriLock® الكامن ضد السرقة		ق	ق
نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS		ق	ق
نظام محيطي ضد السرقة		ق	ق

أفباتور 2025	ريزرف	بريزيدنشال
الأبعاد الخارجية (ملم)		
الطول	5073	
العرض (مع المرايا الخارجية)	2284	
الارتفاع	1769	
قاعدة العجلات	3025	
حيز الرأس الصف الأول / الصف الثاني / الصف الثالث (فعلية)	937 / 975 / 982	
حيز الساقين الصف الأول / الصف الثاني / الصف الثالث (الحد الأقصى)	741 / 1020 / 1093	
حيز اليردين الصف الأول / الصف الثاني / الصف الثالث	1038 / 1481 / 1485	
حيز الكتفين الصف الأول / الصف الثاني / الصف الثالث	1372 / 1557 / 1563	
سعة الحمولة (لتر)		
سعة الحمولة خلف الصف الأول / الصف الثاني / الصف الثالث	354 / 1038 / 2096	

ق – قياسي
إ – اختياري

بيانات إخلاء المسؤولية

1. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. وهما خصائص مستقلة ولا يمكن تحقيقهما في الوقت عينه.
2. نظام التوقف والتشغيل التلقائي لا يعمل في كل الظروف.
3. لا تتوافق كل ميزات تجربة ليكون الرقمية مع الهواتف كافة.
4. إن الميزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد لا تعمل في بعض ظروف القيادة والطرق (بما في ذلك عند سرعات معينة) أو في الأحوال الجوية السيئة.