

لينكون نافيجيتور
المواصفات



LINCOLN



لينكون نافيجيتور المواصفات

نافيجيتور 2025		ريزرف	بريزيدنشال
التجهيزات الميكانيكية			
المحرك	محرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي الشاحن التوربيني	محرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي الشاحن التوربيني	محرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي الشاحن التوربيني
القوة (حصان) ¹	440 حصاناً عند 5,400 د.د.	440 حصاناً عند 5,400 د.د.	440 حصاناً عند 5,400 د.د.
عزم الدوران ¹	691 نيوتن متر عند 3,300 د.د.	691 نيوتن متر عند 3,300 د.د.	691 نيوتن متر عند 3,300 د.د.
تنسيق الدفع	4x4	4x4	4x4
قاعدة العجلات	قاعدة عجلات قصيرة	قاعدة عجلات قصيرة	قاعدة عجلات قصيرة
نظام التوقف والتشغيل التلقائي ²	ق	ق	ق
أنماط القيادة	7	7	7
ناقل الحركة	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات
نظام التعليق	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي
نظام التوجيه	عجلة قيادة قابلة للإمالة والتّمديد كهربائياً مع إعدادات الملف الشخصي (الذاكرة)	عجلة قيادة قابلة للإمالة والتّمديد كهربائياً مع إعدادات الملف الشخصي (الذاكرة)	عجلة قيادة قابلة للإمالة والتّمديد كهربائياً مع إعدادات الملف الشخصي (الذاكرة)
الميزات الخارجية			
الراحة والملاءمة			
نظام Lincoln Embrace	ق	ق	ق
نظام Lincoln Embrace - الإضاءة الداخلية	-	-	ق
باب الصندوق الخلفي	باب مقسّم	باب مقسّم	باب مقسّم
قضبان سقف من الألمنيوم السّاتان بدون قضبان عرضية	ق	ق	ق
زجاج معتمّ - الضّغوف كامة	ق	ق	ق
فتحة السقف البانورامية Vista Roof® مع حاجب الي وافي من الشمس	ق	ق	ق
الإطارات والعجلات			
قياس العجلات	22 بوصة	22 بوصة	22 بوصة
نوع العجلات	عجلات من الألومنيوم داكنة اللون مع لمسة لامعة مصقولة	عجلات من الألومنيوم الداكنة اللون مع لمسة لامعة مصقولة	عجلات من الألومنيوم الشّديد اللّمعان بلون الأسود الأبنوسي مع لمسة لامعة مصقولة عجلات شديدة اللّمعان بلون الأسود الأبنوسي (I)
عجلة احتياطية	عجلة فولاذية قياس 18 بوصة	عجلة فولاذية قياس 18 بوصة	عجلة فولاذية قياس 18 بوصة
مواصفات الإطارات	P275/50R22	P275/50R22	P275/50R22
الإضاءة			
مصابيح أمامية كاشفة متكيفة بتقنية العرض البكسلي مع الإنحاء الديناميكي	ق	ق	ق
مصابيح تعمل في ضوء النهار بتقنية LED (داخل المصابيح الأمامية)	ق	ق	ق

نافيجيتور 2025		ريزرف	بريزيدنشال
إضاءة متكيفة بحسب السرعة		ق	ق
مصابيح للضباب عاملة بتقنية LED		ق	ق
مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED		ق	ق
مصابيح للتأشير بالإنعطاف عاملة بتقنية LED		ق	ق
الرؤية			
مرايا جانبية ذات تعقيم تلقائي (جانب السائق)		ق	ق
مع طي تلقائي			
الميزات الداخلية			
الراحة والملاءمة			
ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو		ق	ق
نظام التحكم النشط بالضجيج المعزز		ق	ق
مكيف هواء		نظام التحكم بالتكييف الثلاثي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثلاثي المناطق
مأخذ للطاقة		مأخذ طاقة بقوة 230 فولت، مأخذ طاقة بقوة 12 فولت	مأخذ طاقة بقوة 230 فولت، مأخذ طاقة بقوة 12 فولت
منافذ USB		14 منفذ USB مع ميزة الشحن الذكي	12 منفذ USB مع ميزة الشحن الذكي
إضاءة محيطية		ق	ق
العطور الرقمية		ق	ق
منعش الهواء التلقائي		ق	ق
عجلة قيادة مكسوة بالجلد مع أزرار تحكم سعوية. إمكانية التحكم في: عمود التوجيه الآلي، والدواسات الآلية، والمرايا الآلية		ق	ق
نوافذ آلية مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة للمقاعد الأمامية والخلفية		ق	ق
المقاعد			
عدد المقاعد		7 / 8 مقاعد	7 مقاعد
الصف الأول		- مقاعد جلدية فاخرة - تدفئة/تهوية أوتوماتيكية مع خاصية التدليك - ودعم كهربائي لأسفل الظهر - مقاعد للسائق/الراكب قابلة للتعديل في 22/24 وضعية	- أسطح مقاعد جلدية راقية - تدفئة/تهوية أوتوماتيكية مع خاصية التدليك - مقاعد للسائق/الراكب قابلة للتعديل في 28/30 وضعية
الصف الثاني		- أسطح مقاعد جلدية فاخرة - مقاعد خلفية مدفأة مع مساند رأس - مقاعد مع ميزة القلب والطي الآلي PowerFold® - مقسمة بنسبة 40/20/40 مع خاصية الإمالة والإنزلاق (ق) - مقعدان من طراز كابتن مع مقاعد كهربائية قابلة للتعديل وهيكل مقعد 40/كونسول/40 (I)	- أسطح مقاعد جلدية راقية - مقاعد مدفأة/مهواة أوتوماتيكية مع خاصية التدليك - مقعدان من طراز كابتن مع مقاعد كهربائية قابلة للتعديل وهيكل مقعد 40/كونسول/40
الصف الثالث		- جلد Soft-Touch من لينكون - مقاعد مع ميزة القلب والطي الآلي PowerFold® - مقسمة بنسبة 40/20/40 مع خاصية الإستلقاء كهربائياً	- مكسوة بالجلد الزاقي - مقاعد مدفأة مع ميزة القلب والطي الآلي - PowerFold® مقسمة بنسبة 40/20/40 مع خاصية الإستلقاء كهربائياً
نظام الترفيه داخل السيارة ICE			
تجربة لينكون الرقمية ³			
- شاشة قابلة للتخصيص قياس 48 بوصة - شاشة لمس LCD قياس 11.1 بوصة - ثيمات قابلة للتخصيص - تطبيقات وخدمات Google - توافق لاسلكي مع Apple CarPlay و Android Auto™ - تجربة الترحيب/الوداع		ق	ق
نظام الصوت		نظام 3D Ultima® Revel الصوتي مع 28 مكبراً صوتياً	نظام 3D Ultima® Revel الصوتي مع 28 مكبراً صوتياً

نافيجيتور 2025		ريزرف	بريزيدنشال
منصة شحن لاسلكي		الصف الأول (ق) الصف الأول والثاني (إ)	الصف الأول والثاني
ميزة Lincoln Rejuvenate		ق	ق
نظام Lincoln Play – الترفيه في المقعد الخلفي		-	ق
تكنولوجيا مساعدة السائق ⁴			
نظام لينكون Drive 2.0™ Co-Pilot360™ • كاميرا بزوايا 360 درجة • مثبتت سرعة تفاعلي (مع ميزة التوقف والإنطلاق والمحافظة على وسط المسار) • مصابيح أمامية بإضاءة عالية تلقائية • مساعد الزوايا الغير مرئية • نظام رصد الزوايا الغير مرئية مع التنبيه لحركة المرور في الخلف عند الرجوع / مع تغطية المقطورة • مساعد التوجيه عند المناورة • أجهزة استشعار أمامية لركن السيارة • نظام الحفاظ على المسار (يتضمن تنبيه الحفاظ على المسار، مساعد الحفاظ على المسار، تنبيه السائق، كشف حافة الطريق) • المساعد عند التقاطعات • مساعد تجنب الاصطدام مع نظام الفرملة التلقائية للظوارئ (يتضمن إكتشاف المشاة، التحذير من الاصطدام الأمامي، دعم الفرامل الديناميكي) • فرامل ما بعد الاصطدام • كاميرا الرؤية الخلفية • أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة • مساعد الفرامل عند الرجوع			
تكنولوجيا القطر • توجيه المقطورة للخلف • مساعد الرجوع بالمقطورة • مساعد ربط المقطورة • نظام السحب الذكي • نظام التحكم في تمايل المقطورة • ملفات تعريف المقطورة • ميزة فحص أضواء المقطورة			
أنظمة مساعدة السائق الإضافية • التنبيه التلقائي • نظام مساعدة الإقلاع على التلال/نظام التحكم في النزول على التلال • مشاحات أمامية حساسة للمطر • مصابيح أمامية أوتوماتيكية (تشغيل/إيقاف تلقائي)			
السلامة والأمان			
الوسائد الهوائية		6 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	6 مع نظام Safety Canopy® للسلامة
نظام التحكم الإلكتروني بالثبات AdvanceTrac™ مع ميزة التحكم بالميلان RSC®		ق	ق
مرآة رؤية خلفية بدون إطار مع خاصية التعقيم التلقائي		ق	ق
لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بلا مفتاح		ق	ق
مجموعة تجهيزات الأمان المعززة (نظام كامن ضد السرقة، ونظام الإنذار المحيطي)		ق	ق
نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS		ق	ق
الأبعاد الخارجية (ملم)			
الطول		5333	5333
العرض (من دون المرايا / مع المرايا / مع المرايا مطوية)		2149 / 2404 / 2069	2149 / 2404 / 2069
الارتفاع – الحد الأقصى		1980	1988
قاعدة العجلات		3111	3111

نافيجيتور 2025	ريزرف	بريزيدنشال
حيّز الرّأس الصّفّ الأوّل / الصّفّ الثّاني / الصّفّ الثّالث	949 / 963 / 974	949 / 963 / 974
حيّز السّائقين الأقصى الصّفّ الأوّل / الصّفّ الثّاني / الصّفّ الثّالث	1105 / 1067 / 1105	1049 / 1057 / 1105
حيّز الرّدفين الصّفّ الأوّل / الصّفّ الثّاني / الصّفّ الثّالث	1305 / 1566 / 1572	1305 / 1566 / 1572
حيّز الكتفين الصّفّ الأوّل / الصّفّ الثّاني / الصّفّ الثّالث	1630 / 1653 / 1659	1630 / 1653 / 1659
سعة الحمولة (لتر)		
سعة الحمولة الصّفّ الأوّل / الصّفّ الثّاني / الصّفّ الثّالث	411 / 1377 / 2720 (إعداد المقعد الطّويل) 411 / 1377 / 2811 (إعداد المقاعد طراز كابتن)	غير متوفّر / 411 / 1373

ق – قياسي
إ – إختياري

بيانات إخلاء المسؤولية

1. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدّوران على القود العالي الجودة وفق معايير J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السّيّارات SAE. وهما خصائص مستقلّة ولا يمكن تحقيقهما في الوقت عينه.
2. نظام التّوقّف والتّشغيل التّلقائي لا يعمل في كلّ الظروف.
3. لا تُقدّ وأنت مشبّت الدّهن أو تستخدم أجهزة محمولة. إستخدم الأنظمة الصوتيّة قدر الإمكان. قد تُعطّل بعض الميزات أثناء تشغيل السّيّارة. ليست جميع الميزات متوافقة مع جميع الهواتف.
4. إنّ الميزات المساعدة للسّائق هي تقنيّات إضافيّة تهدف إلى المساعدة ولا تحلّ مكان انتباه السّائق وقدرة التّمييز الفطريّة التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد لا تعمل في بعض ظروف القيادة والطرق (نما في ذلك عند سرعات معيّنة) أو في الأحوال الجويّة السيّئة.